

## Фильтрация и смешивание - 300 и 550 гл в час

### Фильтрация пива, стабилизация, карбонизация CO<sub>2</sub> и смешивание

2 комплектных линии фильтрации, включая стабилизацию, карбонизацию CO<sub>2</sub> и смешивание.

Управление S-7. Оборудование в очень хорошем состоянии.

<b>Линия фильтрации 1 – 300 гл в час</b>			
Буферная емкость, 1.5 бар	82 гл	1993	Дибалл
Свечной фильтр FOS 1500 - 70 м <sup>2</sup> - 343 свечи	300 гл в час	1994	Филтрокс
ПВПП фильтр ЦГФ	300 гл в час	1975	Шенк
Заграждающий фильтр	300 гл в час	1994	Филтрокс
Буферная емкость, 5 бар			
Установка для смешивания, включая деаэрацию воды	300 гл в час	1994	Различные
Карбонизация CO <sub>2</sub>		1994	Различные
Управление	S7 полностью автоматическое	1994	
<b>Линия фильтрации 2 - 550 гл в час</b>			
Буферная емкость, 1.5 бар	82 гл	1993	Дибалл
Свечной фильтр - 143 м <sup>2</sup> - 529 свечи	550 гл в час	1994	Филтрокс
ПВПП фильтр ЦГФ	550 гл в час		Шенк
Заграждающий фильтр	550 гл в час	1994	Филтрокс
Буферная емкость, 5 бар		1994	
Установка для смешивания, включая деаэрацию воды	550 гл в час	1994	Различные
Карбонизация CO <sub>2</sub>		1994	Различные
Управление	S7 полностью автоматическое	1994	
2 промежуточные/доливающие емкости	каждая 504 гл		

Для получения большей информации спрашивайте, пожалуйста, подробную документацию, предоставляемую ЭШЕНЛОР.

### Цена

Цена:

договорная

**Различные фотоснимки: фильтрация и смешивание**



**Линия фильтрации**



**Линия фильтрации**

**Различные фотоснимки: фильтрация и смешивание**



**Линия смешивания**



**Загрязняющий фильтр, буферная емкость и карбонизация CO<sub>2</sub>**

**Различные фотоснимки: фильтрация и смешивание**



**Буферная емкость**



**Отстойник кизельгура**